

UVOĐENJE KONTROLNIH MEHANIZAMA KOD PROPISIVANJA UPUTNICA

S obzirom da su duge liste čekanja dijelom uzrokovane i medicinski nepotrebnim upućivanjem pacijenata na dijagnostičke postupke odlučilo se uvesti određene kontrolne mehanizme u sam proces propisivanja uputnica.

Ideja je uopće ne dozvoliti propisivanje uputnice ukoliko to uistinu nije medicinski potrebno.

Stoga se za sve dijagnostičke postupke iz kataloga zahvata naručivanja, a koje uključuju slijedeće dijagnostike:

- MR mozga
- MR kralježnice
- MR dojke
- UZV dojke
- UZV srca
- Mamografija
- UZV color doppler karotida i UZV color doppler karotida i VB sliva
- UZV color doppler perifernih krvnih žila (arterija, vena, arterija i vena)

uvode kontrolni mehanizmi kod propisivanja uputnica.

Za svaku kombinaciju dijagnoza/grupa dijagnoza iz MKB10 i pojedinog dijagnostičkog postupka moguće je:

1. **Dozvoliti propisivanje uputnice** bez obzira na same medicinske smjernice

Primjer:

Za bilo koju dijagnozu C00 – D48 dozvoljeno je propisati uputnicu za većinu dijagnostičkih postupaka (sve smjernice osim za dijagnostiku dojke)

2. **Onemogućiti propisivanje uputnice**

Ovdje se radi o kombinaciji jedne li više dijagnoza i samog dijagnostičkog postupka za koje je potrebno onemogućiti daljnji postupak propisivanja uputnice. Za gore navedene postupke bit će specificirane MKB šifre dijagnoza koje u kombinaciji s pojedinim postupkom aktiviraju tablicu ponuđenih pitanja/kliničkih stanja koje najbolje odgovara dotičnom pacijentu, odnosno predstavlja razlog (indikaciju) pisanja uputnice. Za sve ostale dijagnoze (izuzev onih pod točkom 1.) potrebno je onemogućiti kreiranje uputnice za gore navedene postupke

Primjer:

Za kombinaciju dijagnoze R51.0 Glavobolja i dijagnostičkog postupka MR kralježnice potrebno je onemogućiti propisivanje uputnice

3. **Omogućiti propisivanje uputnice samo uz adekvatan odabir ponuđenih pitanja i prilaganje potrebne medicinske dokumentacije**

Objašnjenje:

Kontrolna pitanja će biti oblikovana kao kliničko stanje bolesnika. Prilikom kreiranja uputnice, LOM će odabrati jedno od ponuđenih pitanja/kliničkih stanja koje najbolje odgovara dotičnom pacijentu, odnosno predstavlja razlog (indikaciju) pisanja uputnice.

Ukoliko je u tablicama to pitanje označeno sa „DA“, uputnica se može izdati. Ukoliko je označeno sa „NE“ ne dozvoljava se izdavanje uputnice nego se pojavljuje skočni prozor s obavijesti: „Za ovu indikaciju, ukoliko je klinički opravdano, bolnički specijalist je dužan organizirati pretragu u internim bolničkim terminima (hitna služba, dnevna bolnica ili hospitalizacija)“

Napomena: ukoliko je riječ „DA“ označena nekim simbolom, u skočnom prozoru prikazuje se tekst pripadajućeg simbola.

Za sve MR mozga i kralježnice, obavezno je priložiti medicinsku dokumentaciju, a za ostale pretrage, samo u slučajevima gdje je to u tablici naznačeno.

Primjer:

1582 UZV color doppler arterija i MKB 10 šifra dg: I70-I79

Šifra dijagnoze	Naziv dijagnoze	1582 - UZV color doppler arterija
C00 - D48	Neoplazme	Dozvoljeno bezuvjetno propisivanje uputnice
I70 - I79	Bolesti arterija, arteriola i kapilara	Dijagnoze uz koje je dozvoljeno propisivanje uputnice uz kontrolni mehanizam
ostale dijagnoze		Zabranjeno propisivanje uputnice

Za primjerice dijagnozu MKB I70 i upisani KZN 1582 UZV color doppler arterija program treba obavijestiti liječnika da je potrebno izabrati jedan opis iz liste kliničkih upita.

Primjer obavijesti:

Za upisanu šifru e-Naručivanja KZN i upisanu MKB dijagnozu prije kreiranja uputnice potrebno je izabrati jedan od donjih kliničkih upita

Primjer kliničkih upita:

Intermitentna klaudikacija, promjene kože tipične za perifernu arterijsku bolest kod pacijenta s ABI (Ankle-Brachial pressure Indeks) < 0,9 ili ABI > 1,4

(Napomena: Priložiti nalaz ABI)

Intermitentna klaudikacija, promjene kože tipične za perifernu arterijsku bolest kod pacijenta s ABI (Ankle-Brachial pressure Indeks) 0,9-1,4 ili ABI nije učinjen

Klaudikacija ili ulkus koji ne cijeli u pacijenta s dijabetesom

Akutna tromboembolija arterija ruku

1. Ukoliko je liječnik izabrao

Intermitentna klaudikacija, promjene kože tipične za perifernu arterijsku bolest kod pacijenta s ABI (Ankle-Brachial pressure Indeks) $< 0,9$ ili $ABI > 1,4$

(Napomena: Priložiti nalaz ABI)

Liječniku se omogućuje kreiranje uputnice

2. Ukoliko je liječnik izabrao

Intermitentna klaudikacija, promjene kože tipične za perifernu arterijsku bolest kod pacijenta s ABI (Ankle-Brachial pressure Indeks) $0,9-1,4$ ili ABI nije učinjen

Liječniku se prikazuje sljedeća obavijest:

„Za ovu indikaciju, ukoliko je klinički opravdano, bolnički specijalist je dužan organizirati pretragu u internim bolničkim terminima (hitna služba, dnevna bolnica ili hospitalizacija)“

Kriterij upućivanja nije zadovoljen i uputnica ne može biti izdana

3. Ukoliko je liječnik izabrao

Akutna tromboembolija arterija ruku


Liječniku se prikazuje sljedeća obavijest:

„Za ovu indikaciju, ukoliko je klinički opravdano, bolnički specijalist je dužan organizirati pretragu u internim bolničkim terminima (hitna služba, dnevna bolnica ili hospitalizacija)“

Kriterij upućivanja nije zadovoljen i uputnica ne može biti izdana

Potrebno je bolesnika uputiti u bolnički hitni prijam

Ako liječnik prilikom propisivanja uputnice nije odabrao šifru KZN eNaručivanja i na uputnici je upisao tekst u polje „Molim, traži se“ kod pokušaja potvrđivanja uputnice liječniku se prikazuje upozorenje:



A blue rounded rectangular dialog box with a white border. It contains the following text:

Za MKB dijagnozu nije upisana KZN šifra eNaručivanja !!!

Želite li nastaviti potvrđivanje uputnice bez odabira KZN šifre naručivanja ?

At the bottom, there are two buttons: a red button on the left labeled "DA" and a green button on the right labeled "NE".

Liječnik može na prikazano upozorenje odustati od izdavanja uputnice klikom gumba NE i odabrati šifru KZN eNaručivanja ili svjesno zanemariti upozorenje i izdati uputnicu bez šifre KZN eNaručivanja